






INHALADORES PRESURIZADOS


INHALADORES PRESURIZADOS	
 <p>(a) (b)</p>	<p>Está compuesto por un cartucho, generalmente metálico, que contiene el medicamento disuelto en un gas. Al apretar el cartucho, el medicamento sale con el gas. El envoltorio plástico puede lavarse con agua y jabón. Existen modelos que se disparan de forma automática con sólo inhalarlos (Autohaler (a) y Easybreath (b)). La técnica de inhalación se muestra seguidamente.</p>


INHALADOR PRESURIZADO	1
 <p>Destapar</p>	<p>Destapar el cartucho y situarlo en posición vertical</p>


INHALADOR PRESURIZADO	2
 <p>Agitar</p>	<p>Sujetar el cartucho entre los dedos índice y pulgar, con el índice arriba y el pulgar en la parte inferior, y agitarlo.</p>

INHALADOR PRESURIZADO	3
 <p>Soplar</p>	<p>Efectuar una espiración lenta y profunda.</p>

INHALADOR PRESURIZADO	4
 <p>Coger aire</p>	<p>Colocar la boquilla del cartucho totalmente en la boca, cerrándola a su alrededor. Inspirar lentamente por la boca. La lengua debe estar en el suelo de la boca, no interfiriendo la salida del medicamento.</p>

INHALADOR PRESURIZADO	5
 <p>Disparar y acabar de coger aire</p>	<p>Una vez iniciada la inspiración presionar el cartucho (UNA SOLA VEZ) y seguir inspirando lenta y profundamente hasta llenar totalmente los pulmones.</p>

INHALADOR PRESURIZADO	6
 <p>No respirar</p>	<p>Es MUY IMPORTANTE que se efectúe la pulsación después de haber iniciado la inspiración. Retirar el cartucho de la boca. Aguantar la respiración durante unos 10 seg. (IMPORTANTE).</p>

INHALADOR PRESURIZADO	7
 <p>Enjuagar la boca</p>	<p>Enjuagar la boca con agua</p>